



Spinde/Garderoben/Regale	Spinde.....3
	Garderobenständer.....3
	Schwerlastregal.....3
Büro-/Stahlmöbel	Flügeltürenschränke.....4
	Schiebetürenschränke.....5
	Hängeregistraturschränke.....5
	Winkelkombination.....6
	Design-Rollcontainer.....6
	Rollcontainer.....7
Büromöbel Holz	Schreibtische.....8
	Stand-/Rollcontainer.....8
	Regale/Türfronten.....9
	Schiebetürenschränke.....9
Tische/Stühle	Allzwecktische.....10
	Tische.....10
	Ergonomie Bürodrehstuhl.....11
	Bürodrehstuhl.....11
	Ergonomie Bürodrehstuhl mit Formpolster.....12
	Ergonomie Bürodrehstuhl der Extraklasse.....12
	Stapelstuhl.....13
	Schalen-Stapelstuhl.....13
	Polsterstuhl.....13
Betten/Matratzen	Sicherheitsetagenbett.....14
	Schaustoffmatratzen.....15
	Federkernmatratzen.....15
	Universal-Matratzenschoner.....15
	Stahlrohr-Doppelbett.....15
Bettwaren	Synthetik-Kissen.....16
	Synthetik-Einziehdecke.....16
	Schlafgarnitur.....16
	Fleecedecke.....16
	Bettwäsche.....16
	Bettwäsche-Set.....16
	Bettlaken.....16
Elektrogeräte	Kühlschrank.....17
	Kombiküche Metall montiert.....17
	Elektro-Doppelkocher.....17

Spinde

Abteilbreite 25 cm

Lackierung RAL lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

Abmessungen: Höhe 180 cm, Tiefe 50 cm

Schwerlastregal

zertifiziert nach UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204

TÜV-GS geprüfte Sicherheit

4 oder 5 Fachböden (Traglast bis 250 kg pro Fachboden)

Gerüst und Träger aus stabilen Metallprofilen, vollverzinkt

einfacher und schneller Aufbau durch Stecksystem

Abmessungen: Höhe ca. 200 cm

Garderobenständer

schwarz mit Regenschirmhalter und Tropfschale





Flügeltürenschränke

Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen

4 verstellbare Fachböden für 5 Ordnerhöhen

180° Türöffnung, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Lackierung RAL lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Regale mit Rückwand

Abmessungen: Höhe 195 cm, Breite 92 cm, Tiefe 42 cm



Flügeltürenschränke

Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen

4 verstellbare Fachböden für 5 Ordnerhöhen

180° Türöffnung, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung

Lackierung RAL lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Abmessungen: Höhe 195 cm, Breite 80 cm, Tiefe 38 cm

Regale mit Rückwand



Schiebetürenschränke

robuste Ausführung

Schiebetüren mit eingelassener Griffmuschel

Verschluss per Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Lackierung RAL lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Regale mit Rückwand

Abmessungen: Breite 120 cm, Tiefe 42 cm



Hängeregistraturschränke

robuste Ausführung

4 Schubladen DIN A4 quer oder Folio

Schublade als geschlossene Wanne auf Teleskopvollauszug

Ausziehsperre

Zentralverschluss per Zylinderschloss

Lackierung RAL lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Tragkraft pro Schublade 30 kg (einbahnig) bzw. 50 kg (doppelbahnig)



Winkelkombination

Tischplatte 25 mm stark, mit Kantenumleimer, kratzfest gemäß DIN 68765 E1-Qualität

Tischplatte in Grau oder Ahorn

Stahlrahmen Lackierung RAL lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern (15 mm)

zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

Abmessungen: 200 x 200 cm



Design-Rollcontainer

elegante Optik durch glatte Front mit seitlichen Griffleisten

Ausziehsperre, Zentralverriegelung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

4 Zwillingssrollen, davon 2 gebremst

Korpus Stahlblech RAL weißaluminium pulverbeschichtet

Materialschale, CD-Einsatz und 1 Querunterteiler

Abmessungen: Höhe 56 cm, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm



Rollcontainer

Korpus Stahlblech RAL lichtgrau mit Strukturoberfläche

Zentralverschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

4 Zwillingssrollen, davon 2 gebremst



Schreibtische

Tischplatte 25 mm stark, mit Kantenumleimer, 2 Kabel Dosen

T-Fuß-Gestell alusilber pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern

Verkettungsplatten serienmäßig mit Stützfuß

zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

höhenverstellbarer Fuß mit Kabelkanal auf Anfrage (Höhe 66-82 cm)



Stand-/Rollcontainer

Korpus, Top und Fronten 18 mm stark

Stahlschublade auf Rollenführung, 1 Unterteiler je Schublade

4 Zwillingssrollen, davon 2 gebremst

Zentralverschluss per Zylinder-schloss mit 2 Schlüsseln, klappbar

1 Materialschale pro Container

Standcontainer mit höhenverstellbaren Bodengleitern



Regale/Türfronten

Seitenwände und Türfronten 18 mm stark, mit Kantenumleimer

Rückwände 8 mm stark, genutet mit Sichrückwand und als Raumteiler einsetzbar

Deckel, Boden und Fachböden 25 mm stark

Beschläge und Scharniere in stabiler Metallausführung

Stellfüße von innen justierbar

Metallkastenschloss als Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, klappbar

Abmessungen: Breite 80 cm, Tiefe 37,5 cm



Schiebetürenschränke

Seitenwände und Türfronten 18 mm stark, mit Kantenumleimer

Rückwände 8 mm stark, genutet mit Sichrückwand und als Raumteiler einsetzbar

Deckel, Boden und Fachböden 25 mm stark

Beschläge und Scharniere in stabiler Metallausführung

Stellfüße von innen justierbar

Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

montiert

Abmessungen: Breite 120 cm, Tiefe 40 cm



Allzwecktische

Tischplatte 19 mm stark, kratzfest mit Kantenumleimer

Dekor und Rahmengestell Grau

zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

Abmessungen: 70 x 110 cm und 60 x 120 cm



Tische

Tischplatte 18 mm stark, kratzfest nach DIN 68765 E1-Qualität

Dekor Grau oder Ahorn

Stahlrahmen RAL lichtgrau oder weißaluminium, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern

zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage



Ergonomie Bürodrehstuhl

stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Top-lift

körpergerecht geformte Rückenlehne und Sitz mit Formpolster

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar


formschönes, stabiles Fußkreuz, schwarz, gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden

Bezug Anthrazit oder Blau

optional mit Chromgestell

Abmessungen:

Sitzhöhe	42 - 55 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	44 cm
Lehnenhöhe	45 - 61 cm
Gesamthöhe	96 - 106 cm



Bürodrehstuhl

Permanentkontakt der Rückenlehne per Drehrad, Gaslift-Höhenverstellung

Rückenlehne in Höhe, Tiefe und Neigung stufenlos verstellbar

formschönes, stabiles Fußkreuz, 5 Doppelrollen für harte Böden

Bezug Anthrazit, Blau oder Skyleder

mit oder Armlehnen

Abmessungen:

Sitzhöhe	42 - 55 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	45 cm
Lehnenhöhe	45 - 51 cm / 53 - 58 cm
Gesamthöhe	86 - 99 cm / 95 - 108 cm





Ergonomie Bürodrehstuhl mit Formpolster, TÜV geprüft

stufenlose Sitzhöhenverstellung

körpergerecht geformte Rückenlehne und Sitz mit Formpolster

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar

formschönes, stabiles Fußkreuz, schwarz, gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden

Abmessungen:

Sitzhöhe	42 - 55 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	45 cm
Lehnenhöhe	40 cm
Gesamthöhe	80 - 103 cm



Ergonomie Bürodrehstuhl der Extraklasse

höhenverstellbare Armlehnen

Punkt-Synchronmechanik der Sitz- und Rückenlehne

körpergerecht geformte Rückenlehne

Schiebesitz einstellbar auf die Körpergröße

Gewichtseinstellung, Ergonomie Formpolster

Doppelrollen für harte Böden

formschönes, stabiles Fußkreuz, Chrom metall

geeignet für 8 Arbeits-/Sitzstunden

mit oder ohne Armlehnen

Abmessungen:

Sitzhöhe	42 - 55 cm
Sitzbreite	44 cm hinten, 50 cm vorne
Sitztiefe	47 - 53 cm
Gesamthöhe	105 - 115 cm
Gesamttiefe	54 - 59 cm



Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 22 mm lichtgrau

Sitz- und Rückenlehne aus mehrfach verleimten Sperrholz



Polsterstuhl

Gestell Ovalrohr schwarz

Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Bezug Anthrazit, Blau oder Schwarz, Skayleder



Schalen-Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 22 mm Hammerschlag

Schale aus bruchsicherem Kunststoff, anthrazit



Schalen-Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 22 mm lichtgrau

Schale aus bruchsicherem Kunststoff, anthrazit



Sicherheitsetagenbett

Kopf- und Fußteile 40 mm Rundstahlrohr

robuster Stahlgitterboden mit 3 Querstreben

alle Metallteile pulverbeschichtet silber

teilbar in 2 Einzelbetten

Abmessungen: 90 x 200 cm

Sicherheitspaket optional:
Absturzsicherung vorne, Leiter



Stahlrohr-Doppelbett

Kopf- und Fußteile Rundstahlrohr

strapazierfähiges Tunnelprofil

Liegefläche mit Kettennetz oder Gitterboden

alle Metallteile pulverbeschichtet braun

teilbar in 2 Einzelbetten

Abmessungen: 90 x 200 cm

Sicherheitspaket optional:
Absturzsicherung vorne, Leiter

Schaustoffmatratzen

1-teilig aus Polyätherschaum, Bezug verschiedene Designs

Abmessungen: 80/90 x 190/200 x 8/10 cm



Schaustoffmatratzen

1-teilig aus Polyätherschaum, Stretch-Bezug mit Reißverschluss, waschbar

Abmessungen: 90 x 190/200 x 10 cm

Federkernmatratzen

1-teilig mit Bornell-Federkern, beidseitig Polsterträger, Oberseite gesteppt, Unterseite glatt

Abmessungen: 90 x 190/200 x 14 cm



Universal-Matratzenschoner

Jute-Nadelfilz, Abdeckung weiße Zellwolle Synthetik verstärkt, beidseitige Verfestigung, abriebfest, luftdurchlässig, mit Bandeneinfassung

Abmessungen: 70 x 190 cm



Synthetik-Kissen

Bezug aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, Füllung 100% weißes Hochbauschpolyester, waschbar bis 30°C

50 x 60 cm, Füllgewicht ca. 450 g/80 x 80 cm, Füllgewicht ca. 850 g

Synthetik-Einziehdecke

Bezug Fibranne uni natur (70% Polyester, 30% Baumwolle), Füllung 100% Polyester, Karosteppung mit Bandeinfassung, waschbar bis 30°C

135 x 200 cm, Füllgewicht ca. 1100 g



Schlafgarnitur

1x Synthetik-Kissen 80 x 80 cm, 1x Synthetik-Einziehdecke, 2x Bettwäsche-Set, 2x Betttuch blau

Fleecedecke

verschiedene Designs, ca. 150 x 200 cm



Bettwäsche

reine Baumwolle, blauweiß kariert, waschbar bis 60°C,

Kissenbezug 50 x 60 cm und Bettbezug 135 x 200 cm

Bettwäsche-Set

2-teilig, verschiedenfarbige Drucke, Kissenbezug 80 x 80 cm und Bettbezug 135 x 200 cm

Bettlaken

Blau



Kühlschrank

70 Liter, Energieklasse A+, ohne Gefrierfach, 1 Gemüseschale, Tür kunststoffbeschichtet weiß, Seiten weiß emailiert

Abmessungen: Höhe 85 cm, Breite 48 cm, Tiefe 43 cm



Kombiküche Metall montiert

Oberteil: Abdeckplatte Edelstahl, Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur, Normalplatte 1500 Watt, Blitzkochplatte 1500 W

Unterteil: Kühlschrank 81 Liter, Energieklasse A+, 2 Sterne Gefrierfach, Abstellfach, montiert, Becken links

Abmessungen: Höhe 90 cm, Breite 100 cm, Tiefe 60 cm



Elektro-Doppelkocher

Normalplatte 15 cm 1500 Watt, Blitzkochplatte 18 cm 1500 W, 2 stufenlos regelbare Thermostate, 2 Kontrollleuchten, hitzebeständige Lackierung weiß, hohe Standfestigkeit

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 2500 W

Abmessungen: Höhe 7,5 cm, Breite 48 cm, Tiefe 29 cm

WEBER GmbH

Vermietung & Verkauf Karlsruhe | Mannheim

info@weber-container.com

www.weber-container.com

Standort Karlsruhe:

Beim Runden Plom 5 | D - 76275 Ettlingen

Fon: +(49) 72 43 - 71 58 - 0

Fax: +(49) 72 43 - 71 58 - 20

Standort Mannheim:

Am Ochsenhorn 16 | D - 68723 Plankstatt

Fon: +(49) 62 02 - 94 72 587